



**GOOD
SATEE
DOOR.VN**

CATALOGUE GSD

CỬA THÉP VÂN GỖ

WEBSITE: CUAGSD.VN



MỤC LỤC

I. TỔNG QUAN CỬA THÉP VÂN GỖ

Ưu điểm, Cấu tạo, Hướng mở 04

Cách đọc model, Tính giá sản phẩm, Thông số kỹ thuật 05

II. CỬA THÉP VÂN GỖ

Cửa thép vân gỗ 1 cánh 06

Cửa thép vân gỗ 2 cánh 08

Cửa thép vân gỗ 4 cánh 10

Cửa thép vân gỗ 4 cánh LX 12

Cửa thép vân gỗ luxury vách kính 14

Cửa thép vân gỗ vách kính GLX 17

Cửa thép vân gỗ ô kính vòm 18

Cửa sổ thép vân gỗ 20

Màu vân tiêu chuẩn 22

III. PHỤ KIỆN

Khóa inox 23

Khóa đồng 23

Khóa điện tử 25

IV. CLASSIC CÔNG NGHỆ SƠN 5D 26



THƯ NGỎ

Kính gửi Quý Khách Hàng!

Lời đầu tiên Công ty gửi lời chào trân trọng tới Quý khách hàng và doanh nghiệp đã đồng hành cùng công ty trong thời gian vừa qua, cùng lời chào sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống.

Là một đơn vị chuyên hoạt động trong lĩnh vực cửa thép vân gỗ, cửa thép chống cháy, phụ kiện các loại cửa. Chúng tôi tự hào được nhiều đối tác, khách hàng tin tưởng và lựa chọn sản phẩm cho các công trình từ nhà ở đến bệnh viện, trường học, trung tâm thương mại...Các công trình do công ty thi công đều đạt chất lượng tốt, đáp ứng được mọi yêu cầu kỹ thuật và thẩm mỹ được các chủ đầu tư, khách hàng đánh giá cao.

Chúng tôi hiểu rằng, sự phát triển và thành công của chúng tôi không thể tách rời lợi ích của khách hàng.

Vì vậy, chúng tôi không ngừng nỗ lực để đầu tư và cải tiến trang thiết bị, cơ sở vật chất, quy trình làm việc nhằm mang lại cho khách hàng chất lượng sản phẩm và dịch vụ tốt nhất, giá thành hợp lý nhất.

Đến với chúng tôi, Quý khách hàng không chỉ yên tâm về chất lượng sản phẩm, dịch vụ mà còn nhận được sự tận tâm, chuyên nghiệp, sáng tạo, hợp tác, khát vọng vươn lên, đáp ứng ngày một tốt hơn, yêu cầu chính đáng của khách hàng.

Chúc cho mối quan hệ giữa Công ty và Khách hàng ngày càng bền chặt và phát triển.

Trân trọng cảm ơn!

BẢNG MÔ TẢ SẢN PHẨM

HẠNG MỤC	THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Chất liệu	Thép mạ điện phủ sơn tĩnh điện vân gỗ
Độ dày cánh cửa	50 mm, 60mm
Kích thước tiêu chuẩn	Có thể đặt theo yêu cầu
Lõi cửa	Honeycomb Paper hoặc Foam cách âm, chống cháy
Thép khung cửa	Thép mạ điện chống gỉ, dày 1.2mm
Thép cánh cửa	Thép mạ điện chống gỉ, dày 0.8mm
Bản lề	Bản lề inox mạ đồng chắc chắn, độ bền cao, chống gỉ
Khóa cửa	Khóa đa điểm cao cấp, an toàn tuyệt đối
Gioăng cửa	Gioăng cao su kín khít, cách âm, cách nhiệt
Khả năng chịu lực	Chịu lực va đập cao, không cong vênh, không co ngót
Tính năng đặc biệt	Chống cháy, chống ồn, chống thấm, chịu nước tốt
Ứng dụng	Nhà ở, chung cư, văn phòng, khách sạn, biệt thự
Xuất xứ	GSD_VINA_Việt Nam
Bảo hành	60 tháng

CÁCH ĐỌC MODEL

MÃ THƯƠNG HIỆU: **GSD**

CẤU TẠO




HƯỚNG MỞ CỦA ĐÚNG

- Quy ước xác định hướng mở cửa: Cửa thép là cửa một mặt có phào liền, một mặt không có phào.

ĐÚNG TRƯỚC MẮT PHÀO NHÌN VÀO:

Đẩy vào trong bản lề bên trái	Trong trái	TT	Kéo ra ngoài bản lề bên trái	Ngoài trái	NT
Đẩy vào trong bản lề bên phải	Trong phải	TP	Kéo ra ngoài bản lề bên phải	Ngoài phải	NP




MÃ CHỦNG LOẠI SP		LOẠI CỬA		MÃ HUỖNH		PHỤ KIỆN	
G1	Cửa 1 cánh	1	Cửa 1 cánh	H0	Cánh phẳng vân gỗ	Ô thoáng	
G2	Cửa 2 cánh	2	Cửa 2 cánh	H0K	Cánh phẳng kính	NC	Nan chớp
G2L	Cửa 2 cánh lệch	4	Cửa 4 cánh	H1	Huỳnh H1	TK	Thoáng kính
G4	Cửa 4 cánh	2L	Cửa 2 cánh lệch	H2	Huỳnh H2	VK	Vách kính
LX	Cửa luxury			H3	Huỳnh H3	PN	Pano
CS	Cửa sổ			H4	Huỳnh H4		
CC	Cửa chống cháy			H5	Huỳnh H5		
GLX	Phào kiểu Pháp			H6	Huỳnh H6		
				H7	Huỳnh H7		
				H8	Huỳnh H8		
				H9	Huỳnh H9		
				HTD	Huỳnh HTD		
				H10	Huỳnh H10		

MODEL

G4H4-HOK-3TK

- G4: Cửa 4 cánh
- H4: 2 cánh giữa huỳnh H4
- HOK: 2 cánh ngoài huỳnh HOK
- 3TK: ô thoát chia 3 ô kính




TÍNH GIÁ SẢN PHẨM

$$\text{Giá Thành} = \text{Đơn Giá} \times \text{Diện Tích Ô Chờ} + \text{Đơn Giá Phụ Kiện} \times \text{Số Lượng Phụ Kiện}$$

Đã bao gồm: Khuôn, phào, bản lề, gioăng, chốt âm | **Chưa bao gồm:** Khóa, tay kéo, doorsilk, vận chuyển, lắp đặt

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Ký hiệu	Thông số	Kích thước(mm)
Dp	Bề rộng phào âm tường	40
Bk	Bề dày khuôn	Cửa 1 cánh, cửa sổ 50 Cửa 2, 4 cánh 60
K	Khuôn đơn	130
K	Khuôn kép	240
Bc	Bề dày kính	50





|| CỬA THÉP VÂN GỖ 1 CÁNH

KÍCH THƯỚC TIÊU CHUẨN

KÍCH THƯỚC PHÒNG THỦY

Cung phong thủy thông dụng	Kích thước thông thủy	Kích thước cửa sản xuất	Kích thước ô chõ tường xây
ĐẠI TÀI - TRÍ TỐN	R890 X C2350	R990 X C2400	R1000 X C2410
PHÚ QUÝ - THÔNG MINH	R800 X C2150	R900 X C2200	R910 X C2210
PHÁT ĐẠT - HOẠCH TÀI	R570 X C2050	R670 X C2100	R680 X C2110

KÍCH THƯỚC SẢN XUẤT


Phân loại cửa	Kích thước rộng ô chõ (R)	Kích thước cao thông thủy (C _{tt})	Mã Huỳnh
KÍCH THƯỚC NHỎ	$600 \leq R \leq 800$	$2000 \leq C_{tt} \leq 2350$	H0K, H1, H5, H10
KÍCH THƯỚC TIÊU CHUẨN	$850 \leq R \leq 1000$	$2000 \leq C_{tt} \leq 2350$	H0K, H1, H2, H3, H4 H6, H7, H8, H9
KÍCH THƯỚC NGOẠI CỖ	$1000 \leq R \leq 1100$	$2000 \leq C_{tt} \leq 2550$	H0K, H3, H4, H8

|| CỬA THÉP VÂN GỖ 1 CÁNH

KÍCH THƯỚC PHỔ THÔNG ($850 \leq R \leq 1000$)



Mã: H0SD



Mã: G1-H1



Mã: G1 H0KT



Mã: G1H7



Mã: G1H9



Mã: G1H10-1TK



Mã: G1H2 -1PN



Mã: G1H3 - 1TK



Mã: G1H4 - 1TK



Mã: G1HB - 1PN



Mã: G1HB-1TK



Mã: G1H7 -1TK



Mã: G1H8 - 1NC



Mã: G1H9 - 1TK



Mã: G1H4K - 1TK

KÍCH THƯỚC NGOẠI CỖ ($1000 \leq R \leq 1100$)



Mã: G1H3-1TK



Mã: G1H4 -1NC



Mã: G1H8 - 1TK



Mã: G1H0K - 1TK



Mã: G1H0K - 1TK

CỬA THÉP VÂN GỖ 2 CÁNH

KÍCH THƯỚC TIÊU CHUẨN CƠ BẢN

KÍCH THƯỚC PHONG THỦY

Cung phong thủy thông dụng	Kích thước thông thủy	Kích thước cửa sản xuất	Kích thước ô chờ tường xây
TIẾN BỬU - ĐẠI TÀI	R1860 X C2550	R1980 X C2610	R1990 X C2620
HOẠCH TÀI - TRÍ TỐN	R1530 X C2350	R1650 X C2410	R1660 X C2420
PHÚ QUÝ - TRÍ TỐN	R1330 X C2350	R1450 X C2410	R1460 X C2420
ĐẠI TÀI - THÔNG MINH	R980 X C2150	R1100 X C2210	R1110 X C2220

KÍCH THƯỚC SẢN XUẤT

Phân loại cửa	Kích thước rộng ô chờ (R)	Kích thước cao thông thủy (C _{tt})	Mã Huỳnh
KÍCH THƯỚC SIÊU NHỎ	$1000 \leq R \leq 1350$	$2000 \leq C_{tt} \leq 2550$	H0K, H5
KÍCH THƯỚC NHỎ	$1350 \leq R \leq 1500$	$2000 \leq C_{tt} \leq 2550$	H0K, H10
KÍCH THƯỚC TIÊU CHUẨN	$1550 \leq R \leq 2000$	$2000 \leq C_{tt} \leq 2350$	H0K, H3, H4, H7, H8, H9
KÍCH THƯỚC NGOẠI CỠ	$2000 \leq R \leq 2100$	$2000 \leq C_{tt} \leq 2550$	H0K, H3, H4, H8

CỬA THÉP VÂN GỖ 2 CÁNH

KÍCH THƯỚC PHỔ THÔNG ($1550 \leq R \leq 2000$)



Mã: G2L-H9-H5-2TK



Mã: G2L-H3-H0K-2TK




Mã: G2L-H7-H0K-2TK



Mã: G2L-H6-H5-2TK



Mã: G2L-H2-H0K-2TK



Mã: G2-H3-2NC



Mã: G2-H7-2TK



Mã: G2-H8-2NC



Mã: G2-H4-2TK



Mã: G2-H4K-1TK



Mã: G2-H9-2PN



Mã: G2-H0K-2TK



Mã: G2-HTD-2PN




Mã: LX2-H7-2NC



Mã: LX2-H8-2TK



Mã: LX2-HTD-2TK




Mã: LX2-H3-2NC



Mã: LX2-H4K-2TK



Mã: LX2-H9-2NC



Mã: LX2-H2-2NC

CỬA THÉP VÂN GỖ 4 CÁNH

KÍCH THƯỚC TIÊU CHUẨN CƠ BẢN

KÍCH THƯỚC PHONG THỦY

Cung phong thủy thông dụng	Kích thước thông thủy	Kích thước cửa sản xuất	Kích thước ô chờ tường xây
THIÊN LỘC - ĐẠI TÀI	R2860 X C2550	R2980 X C2610	R2990 X C2620
ĐẠI TÀI - TRÍ TỐN	R2550 X C2350	R2670 X C2410	R2680 X C2420
QUYẾN LỘC - THÔNG MINH	R2100 X C2150	R2220 X C2210	R2230 X C2220

KÍCH THƯỚC SẢN XUẤT

Phân loại cửa	Kích thước rộng ô chờ (R)	Kích thước cao thông thủy (C _{tt})	Mã Huỳnh
KÍCH THƯỚC NHỎ	2150 ≤ R ≤ 2300	2000 ≤ C _{tt} ≤ 2550	H0K, H5, H10
KÍCH THƯỚC TIÊU CHUẨN 1	2300 ≤ R ≤ 2450	2000 ≤ C _{tt} ≤ 2550	H0K, H4, H5, H8
KÍCH THƯỚC TIÊU CHUẨN 2	2450 ≤ R ≤ 2750	2000 ≤ C _{tt} ≤ 2550	H0K, H4, H5, H8
KÍCH THƯỚC TIÊU CHUẨN 3	2800 ≤ R ≤ 3200	2000 ≤ C _{tt} ≤ 2550	H0K, H4, H5, H8
KÍCH THƯỚC NGOẠI CỠ	3200 ≤ R ≤ 3800	2000 ≤ C _{tt} ≤ 2550	H0K, H3, H4, H8

CỬA THÉP VÂN GỖ 4 CÁNH



Mã: G4 - H7 - H5 - 3NC



Mã: G4 - H7K - HOK - 3TK



Mã: G4 - H4 - H5 - 3PN



Mã: G4 - H4 - H5 - 3TK



Mã: G4 - H8 - H5K - 4TK



Mã: G4 - H8 - HOK - 3TK



Mã: G4 - HOK - 3TK



Mã: G4 - H4K - HOK - 3TK




Mã: G4 - HTD - HOK - 4PN




Mã: G4 - H9 - HOK - 3TK



Mã: G4 - HOK - 4TK



Mã: G4 - H3 - H5 - 4TK



Mã: G4 - H3



Mã: G4 - H4



Mã: G4 - H8



CỬA THÉP VÂN GỖ 4 CÁNH LX




Mã: LX4 - H3 - H5 - 3NC



Mã: LX4 - H3 - HOK - 3PN




Mã: LX4 - H4 - H5K - 4TK



Mã: LX4 - H4 - HOK - 4TK



Mã: LX4 - H8 - H5 - 3NC




Mã: LX4 - H8 - H5 - 4TK




Mã: LX4H8 - H5K - 3TK



Mã: LX4 - H4K - H5 - 3TK




Mã: LX4H9 - HOK - 3TK



Mã: LX4 - H4K - HOK - 3TK



Mã: LX4 - HTD - H5 - 4PN



Mã: LX4 - HOK - 3TK

CỬA THÉP VÂN GỖ 4 CÁNH GLX



Mã: GLX4 - H8 - H5 - 3TK



Mã: GLX4 - H8 - HO2K - 4NC



Mã: GLX4 - H8 - HOK - 4PN



Mã: GLX4 - H4 - H5K - 3NC



Mã: GLX4 - H4 - H5K - 4TK



Mã: GLX4 - H4 - HOK - 3NC



Mã: GLX4 - H4 - HOK - 3TK



Mã: GLX - H7 - H5 - 3NC



Mã: GLX4 - H7 - H5K - 4TK



Mã: GLX4 - HTD - H5 - 3NC



Mã: GLX4 - HTD - H5K - 3NC



Mã: GLX4 - HTD - HOK - 4TK

CỬA THÉP VÁN GỖ LUXURY VÁCH KÍNH



KÍCH THƯỚC TIÊU CHUẨN CƠ BẢN

KÍCH THƯỚC PHÒNG THỦY

Cung phong thủy thông dụng	Kích thước thông thủy	Kích thước của sản xuất	Kích thước ô chờ tường xây
TIẾN BỬU - TRÍ TÔN	R1340 X C2350	R2000 X C2420	R2010 X C2430
QUYẾN LỘC - TRÍ TÔN	R2100 X C2350	R3000 X C2420	R3010 X C2430
THIÊN LỘC - ĐẠI TÀI	R2860 X C2550	R3850 X C2620	R3860 X C2630

KÍCH THƯỚC SẢN XUẤT

Phân loại cửa	Kích thước rộng ô chờ (R)	Kích thước cao thông thủy (C _{tt})	Mã Huỳnh
KÍCH THƯỚC NHỎ	$750 \leq R \leq 1500$	$2000 \leq C_{tt} \leq 2550$	H0K, H1, H3, H4, H5, H8, H10
KÍCH THƯỚC TIÊU CHUẨN	$1500 \leq R \leq 2550$	$2000 \leq C_{tt} \leq 2550$	H0K, H3, H4, H8
KÍCH THƯỚC NGOẠI CỠ	$2550 \leq R$	$2000 \leq C_{tt} \leq 2550$	H0K, H4-H5, H8-H5, H4-H0K, H8-H0K

KẾT CẤU TIÊU CHUẨN



KÍCH THƯỚC PHỔ THÔNG ($2300 \leq R \leq 4000$)



Mã: LX1H0K - VK - 1TK



Mã: LX2H10 - VK - 2TK




Mã: LX2H8 - VK - 2TK



Mã: LX2H4K - VK - 3TK




Mã: LX2H0K - VK - 3TK



Mã: LX2H0K - VK - 2TK

(Song ngang vách)

KÍCH THƯỚC NGOẠI CỠ ($R \geq 4000$)



Mã: LX4H0K - VK - 3TK



Mã: LX4 - H8 - H5 - VK - 3TK

CỬA THÉP VÂN GỖ VÁCH KÍNH LX



Mã: LX2 - H4K - VK - 2TK



Mã: LX2 - H9 - VK - 1TK



Mã: LX2 - H2 - VK - 3TK



Mã: LX2 - H0K - VK - 2TK



Mã: LX2 - HTD - VK - 2TK



Mã: LX2 - H0K - VK - 1TK

CỬA THÉP VÂN GỖ VÁCH KÍNH GLX



Mã: GLX2 - H4 - VK - 2TK



Mã: GLX2 - H8 - VK - 2TK



Mã: GLX2 - H4K - VK - 2TK




Mã: GLX2 - H0K - VK - 2TK




Mã: GLX2 - H0K - VK - 4TK

DESIGN . ADVERTISE

CỬA THÉP VÂN GỖ Ô KÍNH VÒM



QUY CÁCH KỸ THUẬT



Ô thoáng vòm cửa 1 cánh



Ô thoáng vòm cửa 1 cánh bao gồm:
1/ Khung vòm chính
2/ Đế đứng chặn kính
3/ Nẹp vòm ô thoáng

Ô thoáng vòm cửa 2 cánh



Ô thoáng vòm cửa 2 cánh bao gồm:
1/ Khung vòm chính
2/ Khung vòm phụ
3/ Đế đứng chặn kính
4/ Nẹp vòm ô thoáng

Ô thoáng vòm cửa 4 cánh



Ô thoáng vòm cửa 4 cánh bao gồm:
1/ Khung vòm chính
2/ Khung vòm phụ
3/ Đế đứng chặn kính
4/ Nẹp vòm ô thoáng

CỬA 1 CÁNH Ô THOÁNG VÒM



Mã: G1H2 - Vòm



Mã: G1H6 - Vòm

CỬA 2 CÁNH Ô THOÁNG VÒM



Mã: G2H10 - Vòm



Mã: G2H4 - Vòm



Mã: G2H8 - Vòm

CỬA 4 CÁNH Ô THOÁNG VÒM



Mã: G4H4-HOK - Vòm



Mã: G4H8 - H5 - Vòm



Mã: G4H4K - HOK - Vòm

CỬA SỐ Ô THOÁNG VÒM



Mã: CS1HOK - Vòm



Mã: CS2H3 - Vòm



Mã: CS2HOK - Vòm



Mã: CS4H3 - Vòm

CỬA SỔ THÉP VÂN GỖ



KÍCH THƯỚC TIÊU CHUẨN CƠ BẢN

KÍCH THƯỚC PHONG THỦY

Cung phong thủy thông dụng	Kích thước thông thủy	Kích thước cửa sản xuất	Kích thước ô chờ tường xây
PHÁT ĐẠT - HIẾU TỬ	R570 X C1550	R670 X C1650	R680 X C1660
QUYỀN LỘC - HIẾU TỬ	R1050 X C1550	R1150 X C1650	R1160 X C1660
HOẠCH TÀI - HIẾU TỬ	R1530 X C1550	R1630 X C1650	R1640 X C1660
ĐẠI TÀI - HIẾU TỬ	R2030 X C1550	R2130 X C1650	R2140 X C1660

KÍCH THƯỚC SẢN XUẤT

Phân loại cửa	Kích thước rộng ô chờ (R)	Kích thước cao thông thủy (C _{tt})	Mã Huỳnh
CỬA SỔ 1 CÁNH	500 ≤ R ≤ 750	1400 ≤ C _{tt} ≤ 1700	H0K, H3, H3K
CỬA SỔ 2 CÁNH	800 ≤ R ≤ 1300	1400 ≤ C _{tt} ≤ 1700	H0K, H3, H3K
CỬA SỔ 3 CÁNH	1350 ≤ R ≤ 1800	1400 ≤ C _{tt} ≤ 1700	H0K, H3, H3K
CỬA SỔ 4 CÁNH	1600 ≤ R ≤ 2500	1400 ≤ C _{tt} ≤ 1700	H0K, H3, H3K



Mã: CS1 - H3 - 1TK



Mã: CS1 - H3K - 1TK



Mã: CS1 - H0K - 1TK




Mã: CS2 - H3 - 2NC



Mã: CS2 - H3K - 2TK



Mã: CS2 - H0K - 2TK



Mã: CS3 - H3K - 2TK



Mã: CS3 - H3 - H0K - 3PN



Mã: CS4 - H3 - 4NC



Mã: LXCS4 - H3K - H0K - 4NC



Mã: LXCS4 - H0K - 3TK



Mã: LXCS4 - H0K - H3 - 3TK



Mã: LXCS4 - H0K - H3K - 3TK



Mã: LXCS4 - H3 - 4TK




Mã: LXCS4 - H3K - 4TK




Mã: LXCS4 - H3 - H0K - 4TK


MÀU VÂN TIÊU CHUẨN



M1 Lim Đậm




M2 Lim Nam Phi



M3 Dổi Đỏ



M4 Hương Tràm



M5 Gỗ Đỏ



M6 Lim Sáng



M7 Lim Vàng



M9 Hương Sáng



M10 Ốc Chó Nhặt



M12 Gỗ Trắc



M15 Gỗ Ốc Chó



M11 Màu Đen

KHÓA INOX



GSD - 82



GSD - 82




GSD - K02


KHÓA ĐỒNG



GG90



GG91




GSD - 6885




GSD - 6887



GSD - 6888



GSD - 6885



GSD - 6889



GSD - 6899



GSD - 6866 24K



GSD - 444



GSD - 6885




GSD - 666



GSD - 444



Tay Nắm Mạ Đồng



Tay Nắm Mạ Vàng



Khóa Tần Thủy Hoàng


II KHÓA ĐIỆN TỬ




GSD - 4941




GG686



GSD - 6866



GG103



K1-4



KF-8



KF-9




GSD - 6866



GG105




GG106



GG89 - Mạ Vàng 24K



V3



KF4



KF-10

GSD VINA CLASSIC



GR1H5D1



GR1H5D2



GR1H5D3



GR1H5D4



GR1H5D9 - 1TK



GR1H5D6




GR1H5D7



GR1H5D8



GR2H5D10 - 2TK



GR2H5D1 - 2PN



GR4H5D18 - 3TK

GSD VINA CLASSIC



GR4H5D1 - 3TK



GR4H5D2 - 3TK



GR4H5D3 - 3TK



GR4H5D4 - 4NC



GR2H5D1 - 2TK



GR4H5D5 - 3TK

GSD - DIAMOND



GR2H5D2



GR2H5D3



GR2H5D8



GR2H5D9



GR2H5D4



GR2H5D5



GR2H5D10



GR2H5D11



GR2H5D6



GR2H5D7



GR4H5D6 - 1PN



GR4H5D7 - 1PN

GSD - DIAMOND



GR4H5D8 - 1PN



GR4H5D9



GR2H5D12



GR2H5D13



GR4H5D10 - 1PN



GR4H5D11 - 1PN



GR4H5D14 - 1PN



GR4H5D15 - 2NC



GR4H5D12 - 1PN



GR4H5D13 - 1PN



GR4H5D16 - 1PN



GR4H5D17 - 1PN

Cửa Thép Vân Gỗ



GOOD SATEEL DOOR

Sáng không gian - Sang nhà bạn

**GOOD
SATEE
DOOR.VN**

GSD

GOOD SATEEL DOORVN

SÁNG KHÔNG GIAN - SANG NHÀ BẠN

NHÀ MÁY SẢN XUẤT CỬA THÉP VÂN GỖ GSD

Địa chỉ: KCN Sơn Lôi - Bình Xuyên - Phú Thọ

Hotline: 0912.351.778 - 0888.216.078 - 0982.261.378 - 0865.699.788

Website: cuagsd.vn



MÃ QR WEBSITE